

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой,
Тазовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе
г. Новый Уренгой, ул. Новая, 26

(место составления акта)

« 16 » марта 2021 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 57

По адресу/адресам: г. Новый Уренгой, мкр. Мирный д.7/3
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 57 от 04 февраля 2021г.

была проведена плановая выездная документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«ДС «Звездочка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 15.02.2021г. с 09-00 до 13-00, 16.03.2021г. с 09-00 до 11-00

« ___ » 2021 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

« ___ » 2021 г. с ___ час. 00 мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/7 часов 00 мин.
(рабочих дней/часов)

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой,
Акт составлен: Тазовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) ✓ Пацевич Михаил Сергеевич
МАДОУ «ДС «Звездочка» 04.02.2021 в 14:42
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе Ильясова Лиана

Агиямовна, специалисты ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе» физик-эксперт Шабанов Антон Анатольевич, помощник врача эпидемиолога Конев Иван Васильевич, помощник санитарного врача Степанова Татьяна Ивановна Степанова
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Пацевич Михаил Сергеевич
МАДОУ «ДС «Звездочка»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МАДОУ «ДС «Звездочка» размещается в г. Новый Уренгой, мкр. Мирный д.7/3 в зоне жилой застройки, состоит из жилых корпусов, блока вспомогательных помещений. Через территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации - водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория общеобразовательной организации ограждена. На территории общеобразовательной организации выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора.

Набор учебно-воспитательных и служебно-бытовых помещений соответствует требованиям санитарных правил и объему образовательного процесса. В состав групповой ячейки каждой группы входят: раздельная (для приема детей и хранения верхней одежды и обуви), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной), так же дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная). Водоснабжение, отопление, канализация - от централизованных сетей. Комплексное и аварийное обслуживание системы вентиляции в МАДОУ «Звездочка» осуществляется специализированной организацией. Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. Проветривание в группах проводится через фрамуги, которые имеют ограничители. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.

Освещение всех помещений, где находятся дети и работники детского сада естественное через оконные проемы. Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы. Источники искусственного освещения обеспечивает достаточное равномерное освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии требованиям к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных образовательных организаций. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Отделка помещений детского сада без признаков поражений грибком, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены помещений пищеблока, постирочной, туалетных комнат в групповых ячейках на 1,5м облицованы глазурованной плиткой, на полу керамическая половая плитка.

Медицинский блок расположен на первом этаже, имеет отдельный вход из коридора. В него входят кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет. В процедурном кабинете манипуляции, связанные с повреждением кожных покровов не

проводятся, вакцинация проводится в поликлинике. Медицинский блок обеспечен необходимым: раковиной с холодной и горячей водой, бактерицидной лампой, емкостями с раствором Део-хлор. Внутренняя отделка кабинета выполнена в соответствии с требованиями на стенах водоэмulsionная краска, на полу линолеум.

Пищеблок МАДОУ «Звездочка» работает на сырье. Технологическое оборудование исправно, имеется в достаточном количестве. Питание детей осуществляется в групповых. Доставки пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Набор помещений пищеблока: горячий цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски. Все доски и ножи промаркированы: «СМ», «СР», «СО», «ВМ», «ВР», «ВО», «Х», гастрономия, зелень. Количество используемой столовой посуды соответствует списочному составу детей в группе. Посуда для детей хранится в буфетных на решетчатых полках. Столовые приборы хранятся в пластиковых диспенсерах ручками вверх. Помещения пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции. Над плитами установлены локальные вытяжные системы. Мытье кухонной посуды осуществляется в отгороженном месте варочного цеха. Для мытья кухонной посуды оборудована двухсекционная ванна. Столовую посуду моют в буфетных групповой ячейки, для этого оборудованы двухгнездные ванны. В моечной и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для ополаскивания столовой посуды в буфетных имеются гибкие шланги с душевой насадкой. Для обработки рабочих столов на пищеблоке, имеется специальная промаркированная ветошь, промаркированная тара для дезинфекции ветоши, промаркированная тара для хранения сухой чистой ветоши.

Пищевые отходы в групповых собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Имеется муниципальный контракт на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов с объектов муниципальной собственности.

На пищевые продукты, поступающие в детский сад имеются документы, подтверждающие качество и безопасность. На пищеблоке имеется склад для хранения сыпучих продуктов. Холодильным оборудованием обеспечены в полном объеме. Обработку яиц проводят в специально выделенном месте мясо-рыбного цеха, с использованием промаркированных емкостей. Инструкция по обработки яиц имеется.

На пищеблоке имеется отдельный холодильник для суточных проб. Суточные пробы хранятся при температуре +2-+60С.

Выдача готовой пищи проводится после снятия пробы. В бракеражную комиссию входят: медицинский работник, заведующий, шеф-повар. Журнал бракеража готовых блюд ведется. Витаминизация 3-го блюда витамином «С» проводится, соль используется йодированная.

Раздача блюд и прием пищи осуществляется непосредственно в группах. Пищу получают в специально выделенную и промаркированную посуду. Состояние столовой посуды удовлетворительное, количество – достаточное. Запрещенные в питании детей блюда не выявлены.

На пищеблоке не обнаружены следы пребывания грызунов. Имеется договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки пищевых продуктов транспортом, имеющим паспорт.

В здании МАДОУ ДС «Звездочка» оборудована постирочная. Вход в нее не выходит на групповые ячейки. Состоит из двух комнат: постирочной, сушильно- гладильный цех. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, постельное белье, кроме наволочек. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах, что соответствует требованиям. Грязное белье после употребления складывается в клеенчатый мешок и доставляется в прачечную, мешки обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором. На прачечной детского сада имеется специально промаркованный инвентарь (промаркованная емкость, ветошь, емкость для замачивания белья в дезинфицирующем растворе при неблагоприятной эпидемиологической ситуации) для обработки поверхностей, оборудования прачечной. Все помещения МАДОУ ДС «Звездочка» убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах, влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

Оборудование основных помещений детского сада соответствует росту и возрасту детей. Раздевальные оборудованы ящиками для головных уборов, запасной нательной одежды детей, шкафами для уличной обуви. В групповых помещениях столы и стулья установлены по количеству детей в группах и соответствуют росту и возрасту детей, промаркованные. Для игр и занятий детей используются игрушки и учебный материал безвредные для здоровья детей, имеющие документы, подтверждающие безопасность (сертификаты соответствия).

В спальных помещениях используются трансформируемые выкатные трехуровневые кровати с жестким ложем. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Туалетные комнаты делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетной комнате для детей ясельной и младших групп установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, шкаф с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 3 унитаза. Во всех туалетных комнатах имеются персональные унитазы, изготовленные из материалов безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях установлены шкаф для хранения уборочного инвентаря. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.

Физическое воспитание детей в детском саду проводится в зале, предназначенном для спортивных и музыкальных занятий. Проводятся разнообразные формы организации двигательной активности детей: соревнования, спортивные досуги и праздники, на занятиях проводятся физкультминутки. Медицинский работник выборочно ведет контроль за проведением физических занятий (хронометраж, привал пульса). Элементы корректирующей гимнастики проводятся на занятиях физкультуры. В детском саду осуществляется закаливание детей: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, умывание прохладной водой.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Периодический медицинский осмотр пройден своевременно. Персонал в полном объеме обеспечен спецодеждой. Личные вещи хранятся отдельно от спецодежды, в индивидуальных шкафчиках. Ежедневно перед началом работы на пищеблоке медицинский работник проводит осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний, порезов, ожогов с записью результатов в журнал здоровья.

Программа производственного контроля разработана. Имеется договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» на проведение лабораторных исследований и испытаний по программе производственного контроля.

Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе», уникальный номер

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.0001.510703, для проведения лабораторных испытаний был произведен отбор проб воды питьевой, воды в плавательных бассейнах, готовых блюд и пищевой продукции, игрушки, дезинфицирующих средств, смывов с объектов внешней среды, а также измерения физических факторов в соответствии с поручением №20 от 12.02.2021 г. в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Детский сад «Звездочка», (далее – МАДОУ «ДС «Звездочка») по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный дом №7, корпус 3.

В ходе проведенной экспертизы, согласно представленным протоколам испытаний установлено, что в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Детский сад «Звездочка», по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный дом №7, корпус 3.

- в смывах, отобранных с объектов внешней среды (с бассейна, с спортивного зала, с группы №2, с группы №3) – бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и яйца гельминтов не обнаружены, что свидетельствует о качественно проведенной влажной уборке объектов образовательного учреждения, с применением моющих средств, что соответствует требованиям п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

- в смывах, отобранных с объектов внешней среды (с пищеблока, с группы №2 буфетная, с группы №3 буфетная) - яйца гельминтов и БГКП не обнаружены, что свидетельствует о качественно проведенном мытье кухонной посуды, обработке оборудования, инвентаря в пищеблоке и соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- коэффициент пульсации составил: в средней группе №8 (игровая) – $45,1\pm5,2\%$; в подготовительной группе №7 (игровая) – $23,3\pm2,7\%$; в музыкальном зале – $39,9\pm4,6\%$; в старшей группе №10 (игровая) – $15,3\pm1,8\%$; в 2-ой младшей группе №4 (игровая) – $16,1\pm1,9\%$, при гигиеническом нормативе не более 10 %, что **не соответствуют** требованиям – табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственного освещения в помещениях МАОУ «ДС Звездочка» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03;

- в готовом блюде (котлета рубленная из мяса птицы) при определение эффективности термической обработки мясных продуктов, качественная реакция отрицательная, что свидетельствует о качественной термической обработке и приготовление блюда в соответствии с технологическими инструкциями, картами и тд. в соответствии с требованиями п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- готовое блюдо (котлета рубленная из мяса птицы; дата изготовления: 15.02.2021 г.) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, по исследованным микробиологическим показателям: *Staphylococcus aureus*, бактерии группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, *Salmonella*;

- готовое блюдо (картофельное пюре) дата изготовления: 15.02.2021 г. соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, по исследованным микробиологическим показателям: *Staphylococcus aureus*, бактерии группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, *Salmonella*;

- пищевой продукт (молоко питьевое ультрапастеризованное «Золотые Луга» м.д.ж. 3,2%; дата изготовления – 24.01.2021 г.; изготовитель: филиал АО «Золотые Луга» МК Ситниковский, Россия, Тюменская область, с. Ситниково, ул. Заводская, д.7)

содержание в исследованном продукте свинца и кадмия соответствуют допустимым уровням СанПиН 2.3.2.1078-01;

- пищевой продукт (молоко питьевое ультрапастеризованное «Золотые Луга» м.д.ж. 3,2%; дата изготовления – 24.01.2021 г.; изготовитель: филиал АО «Золотые Луга» МК Ситниковский, Россия, Тюменская область, с. Ситниково, ул. Заводская, д.7) соответствует требованиям ТР ТС 033/2013, по исследованным микробиологическим показателям: *Staphylococcus aureus*, бактерии группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, *Salmonella*;

- пищевой продукт (молоко цельное сгущенное с сахаром м.д.ж. 8,5 % «Семейный бюджет»; изготовитель: ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Россия, Орловская область, п. Верховье, ул. Ленина, 1) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, СанПиН 2.3.2.1078-01 по содержанию следующих показателей: массовая доля влаги, массовая доля жира, кислотность, *S. aureus*, бактерии группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, *Salmonella*; ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 не содержат требования к содержанию следующих показателей в данном продукте: пастеризация;

- пищевой продукт (консервы овощные кукуруза сахарная в зернах стерилизованная «Тульский продукт»; дата изготовления: 18.12.2020 г.; изготовитель: ООО ПТК «Тульский продукт», Россия, Тульская область, Ленинский район, с. Архангельское, ул. Тепличная, д.7) – соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию генно-модифицированных (генно-инженерных, трансгенных) организмов, генно-модифицированные организмы не обнаружены;

- пищевой продукт (консервы овощные кукуруза сахарная в зернах стерилизованная «Solvita»; дата изготовления: 10.08.2019 г.; изготовитель: ООО «Зеленая компания», Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Промышленный проезд 8-й, д.3) – соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 по содержанию генно-модифицированных (генно-инженерных, трансгенных) организмов, генно-модифицированные организмы не обнаружены;

- пищевой продукт (рыба хек (тушка) обыкновенный, потрошенная, без головы, средний, глазированная мороженая пищевая рыбная продукция; дата изготовления: 30.09.2020 г.; изготовитель: ООО «Волна», Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, тер-я Ново-Свердловский ТЭЦ, стр.5) – соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016, по содержанию следующих показателей: массовая доля влаги, массовая доля глазури, бактерии группы кишечной палочки, *Salmonella*;

- пищевой продукт (хлопья овсяные «Геркулес»; дата изготовления: 18.11.2020; изготовитель: ИП Щинова А.Р., Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Никольский, д.1) – соответствует требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», по исследованным радиологическим показателям: Стронций-90, Цезий-137;

- пищевой продукт (тушка цыплят-бройлеров 1 сорта потрошенная, замороженная (индивидуальный пакет) «Гринко»; дата изготовления 17.12.2020 г.; изготовитель: АО «Агрофирма «Октябрьская», Россия, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Заводская, д. 12) – соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, по исследованным микробиологическим показателям: бактерии группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, *Salmonella*, и не содержит антибиотик – тетрациклин,

содержание в исследованном продукте свинца, мышьяка, кадмия и ртути соответствуют допустимым уровням СанПиН 2.3.2.1078-01;

- калорийность обеда из четырех блюд (1 блюдо-суп лапша домашняя, 2 блюдо-картофельное пюре, 3 блюдо-котлета рубленная из мяса птицы; 4 блюдо-компот из сушених фруктов) соответствует требованиям п.8.1.2.3 табл. 3 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30 см, левый край, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,024\pm0,012$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30, центр, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,022\pm0,011$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30, правый край, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,026\pm0,013$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30, торец, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,024\pm0,012$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, поверхность 0,5-1,0 см, левая сторона содержание водородного показателя составляет $6,5\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, поверхность 0,5-1,0 см, правая сторона содержание водородного показателя составляет $6,4\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30 см, правая сторона содержание водородного показателя составляет $6,4\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30 см, левая сторона содержание водородного показателя составляет $6,5\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

- по результатам исследований проб дезинфицирующих средств: массовая доля действующего вещества в дезинфицирующем средстве ДП Ди-Хлор составила

$1,46 \pm 0,03\%$, при величине допустимого уровня (на основании протокола лабораторных испытаний) – $1,40 - 1,65\%$, данная концентрация действующего вещества соответствует заявленной в инструкции; массовая доля действующего вещества в дезинфицирующем растворе ДП Ди-Хлор (0,03%) составила $0,032 \pm 0,003\%$, при величине допустимого уровня (на основании протокола лабораторных испытаний) – $0,028 - 0,032\%$, данная концентрация действующего вещества соответствует $0,03\%$ разведению раствора, что свидетельствует о приготовлении дезинфекционного раствора в соответствии с инструкцией по применению.

- игрушка (игрушка транспортная Vehicle SUPER & TOY CAR пластиковая музыкальная машина на батарейках муз. 3D; дата изготовления: 05.2018г.; изготовитель: Китай, импортер: ООО «Титан» г. Москва, Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8, эт. 3, оф. 305/2) соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 по исследованным органолептическим (запах) и санитарно-гигиеническим (индекс токсичности) показателям;
- проба питьевой воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, пищеблок, мойка «мясо сырое» (кран ХВС), водородный показатель составил $5,8 \pm 0,2$ ед. pH, при гигиеническом нормативе - в пределах 6-9 ед. pH; перманганатная окисляемость составляет $5,5 \pm 0,6$ мг/л, при гигиеническом нормативе – не более 5 мг/л, что **не соответствуют** требованиям табл. 2 п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01;
- проба питьевой воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, пищеблок, мойка для рук (кран ХВС), соответствует требованиям табл. 4 п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям в объеме проведенных испытаний.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявленные нарушения

1. коэффициент пульсации составил: в средней в 2-ой младшей группе №4 (игровая) – $16,1 \pm 1,9\%$, при гигиеническом нормативе не более 10 %, что **не соответствуют** требованиям – табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
2. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30 см, левый край, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,024 \pm 0,012$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует** требованиям п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
3. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30, центр, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,022 \pm 0,011$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует** требованиям п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
4. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30, правый край, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,026 \pm 0,013$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует** требованиям п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;

5. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30, торец, содержание остаточного активного хлора (свободного) составляет $0,024\pm0,012$ мг/л, при гигиеническом нормативе - не менее 0,1 мг/л, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
6. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, поверхность 0,5-1,0 см, левая сторона содержание водородного показателя составляет $6,5\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
7. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, поверхность 0,5-1,0 см, правая сторона содержание водородного показателя составляет $6,4\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
8. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30 см, правая сторона содержание водородного показателя составляет $6,4\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
9. проба воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, вода из бассейна, глубина 25-30 см, левая сторона содержание водородного показателя составляет $6,5\pm0,2$ ед. pH при гигиеническом нормативе - в пределах 7,2-7,6 ед. pH, что **не соответствует требованиям** п.6.2.20 СП 2.1.3678-20;
10. проба питьевой воды, место отбора: МАДОУ «ДС «Звездочка», Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д.7/3, пищеблок, мойка «мясо сырое» (кран ХВС), водородный показатель составил $5,8\pm0,2$ ед. pH, при гигиеническом нормативе - в пределах 6-9 ед. pH; перманганатная окисляемость составляет $5,5\pm0,6$ мг/л, при гигиеническом нормативе – не более 5 мг/л, что **не соответствуют требованиям** табл. 2 п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. В группе №3, №8, №7, №10 умывальная комната с дефектами (отсутствует плитка), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.
12. В группе №4 количество детей-24, в умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец в количестве-12, количество которых не соответствует общему количеству детей, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.
13. В группе №8 количество детей-29, в умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец в количестве-25, количество которых не соответствует общему количеству детей, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.
14. В группе №10 количество детей-27, в умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец в количестве-20, количество которых не соответствует общему количеству детей, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.
15. В группе №4 количество детей-24, количество посадочных мест для приема пищи - 20, что не соответствует списочному количеству детей в группе, что является нарушением п.3.1.11 СП 2.4.3648-20.
16. В группе №8 количество детей-29, количество посадочных мест для приема пищи - 27, что не соответствует списочному количеству детей в группе, что является нарушением п.3.1.11 СП 2.4.3648-20.
17. Во всех группах МАДОУ «ДС «Звездочка» Емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркирован, не указано название средства, концентрация, дата приготовления, срок годности, что является нарушением п. 4.6

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

18. В группе №3, 4 для соблюдения дезинфекционного режима дезинфицирующее средство «Део-Хлор» используется без учета инструкции по применению, а именно не соблюдается время экспозиции, что является нарушением п. 2.11.4, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
19. В группе №8 количество детей-29, для хранения верхней одежды раздевальные групповые ячейки оборудованы шкафами в количестве-26, что не соответствует списочному количеству детей в группе, что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.
20. В группе № 8 количество детей-29, количество кроватей-27, количество кроватей не соответствует общему количеству детей, что является нарушением п.3.1.6 СП 2.4.3648-20.
21. В группе №8, используется доска с трещиной, без маркировки, что является нарушением п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
22. Меню не утверждено руководителем организации, что является нарушением п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
23. Питание детей на день проверки осуществлялось не в соответствии с утвержденным меню, то есть фактическое меню, не соответствовало разработанному меню, что является нарушением п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
24. На пути движения от душа к ванне бассейна должны размещены ножные ванны без подачи воды, что является нарушением п.6.2.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Акт проверки №57 от 16.03.2021,
предписание № 29 от 16.03.2021, протоколы лабораторных испытаний №П659 от 18.02.2021 г.; №П660 от 17.02.2021 г.; №П661 от 18.02.2021 г.; №П662 от 17.02.2021 г.; №П663 от 18.02.2021 г.; №П664 от 15.02.2021 г.; №П665 от 15.02.2021 г.; №П666 от 17.02.2021 г.; №2734 от 17.02.2021 г.; №2735 от 17.02.2021 г.; №2736 от 25.02.2021 г.; №2737 от 25.02.2021 г.; №2738 от 25.02.2021 г.; №2739 от 25.02.2021 г.; №2740 от 20.02.2021 г.; №2741 от 20.02.2021 г.; №2742 от 20.02.2021 г.; №2743 от 20.02.2021 г.; №2744 от 25.02.2021 г.; №2745 от 25.02.2021 г.; №2746 от 17.02.2021 г.; №2747 от 17.02.2021 г.; №2748 от 17.02.2021 г.; №2749 от 17.02.2021 г.; №2750 от 19.02.2021 г.; №2751 от 24.02.2021 г.; №2752 от 19.02.2021 г.; №2753 от 19.02.2021 г.; №2754 от 19.02.2021 г.; №2755 от 20.02.2021 г.; №2756 от 19.02.2021 г.; №2757 от 19.02.2021 г.; №2758 от 20.02.2021 г.; №2759 от 19.02.2021 г.; №2760 от 25.02.2021 г.; №2761 от 17.02.2021 г.; №2762 от 17.02.2021 г.; №2854 от 24.02.2021 г.; №2882 от 19.02.2021 г.; №2885 от 19.02.2021 г., ЭЗ № 06-010-Р от 26 февраля 2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ильясова Н. А. бис

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ директор МАДОУ "ДС "Звездочка" Пачевич Н.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 03 2021 г.

✓ Гадас
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Пацевич Михаил Сергеевич

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022